



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000547172018

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Ajánlatkérő neve: **Bekecs Község Önkormányzata**

Közbeszerzés tárgya: **Bel-és csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Bekecs Község Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_87731251				
Postai cím:							
Város:	Bekecs	NUTS-kód:	HU311	Postai irányítószám:	3903	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Honvéd Utca 54						
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Bodnár	László				
E-mail:	polgarmester@bekecs.hu	Telefon:	+36 47368857	Fax:	+36 47368857		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.bekecs.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya	Bel-és csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása
-------------------------------	--

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

1. szakasz: A meglévő állapot: a 03/3, 03/24, 476 és 034/4 hrsz-ú ingatlanoktól Északra található szőlőterületekről a csapadékvíz akadálytalanul áramlik az alacsonyabb részeken fekvő lakóingatlanok felé. A tervezett műszaki megoldás: az 1. szakasz földárok rendszere, mint övárok gyűjti össze a településtől É-ra található szőlőterületről érkező csapadékvizeket, ezzel megvédve a belterületi ingatlanokat. Az övárok rendszerbe tartozóan szükséges megépíteni 131,90+268,60=400,50 fm övárkot, mely 40 cm fenékszélességű, 1:1 rézsúhajlású és 40 cm, illetve 50 cm mélységű. A földárkok a 03/24, 476 és a 03/3 hrsz-ú ingatlanokon kerülnek kialakításra. A két övárok a 487/3 hrsz-ú ingatlannál csatlakozik össze és D-i irányban haladva szállítja tovább a csapadékvizeket. Elérve az Igazság utcáig a már meglévő betonfolyóka kerül átépítésre, egy nagyobb betonfolyókára, mely az U 65/60/300 betonelem ráccsal vagy (közúti terhelésnek megfelelő) hézagos betonlap fedéssel. Ezt követően a vizek a 465 hrsz-ú közterületen kerülnek tovább vezetésre. A felhasználni kívánt ingatlan jelenleg kihasználatlan, kijárt ösvény található rajta. Itt szintén burkolt árok és egy új kb. 1,0-1,5 méter széles járda kerülne kialakításra, ezzel rendezve a területet. Elérve a Szabadság utcát az összegyűjtött csapadék a közút mellett haladó fedett beton mederbe kerülne elvezetésre, annak átépítésével és annak szállítóképességének növelése mellett. (U 65/60/300 + rács vagy hézagos betonlap fedés). Kikanyarodva a Honvéd utcára a meglévő árokrendszerhez kapcsolódik a tervezett szakasz. 2. szakasz: A meglévő állapot: Az Igazság utcában a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer műszaki megoldása nem megfelelő, állapot a leromlott. Szükséges a meglévő csapadékvíz elvezetés átépítése, más műszaki megoldás kiépítése. A tervezett műszaki megoldás: a jelenlegi zöld felület növekszik, az utcakép rendezetté válik. Általánosságban a C-0-0, C-1-2 és C-2-0 szakaszokon a járda és az út találkozásába kerül elhelyezésre a méretezett folyóka elem, az út és a D-i oldali kerítések között pedig járda és zöld sáv kialakítása valósul meg az út szélességének megfelelően. Mintakeresztszelvény az M-5. tervlapon található. A C-0-0 szakaszon a 0+000 és a 0+030 szakaszon U40/60/200 burkoló elem kerül kiépítésre, majd a 0+030 szelvényben lévő C3 ponttól PRF 60/40/10 folyóka elem. Az összefolyás egy monolit víznyelővel kerül kialakításra. Ebbe a víznyelőbe kerül elvezetésre egy kereszt folyóka is, mely szintén U 40/20/200 méretű és kialakítású. A C-1-0 szakaszon végig PRF 60/40/10 folyóka elem kerül beépítésre, mely a C0 pontban folyik össze a C-2-0 szakasz U 40/20/200 burkoló elemes végszakasszal. Az összefolyás szintén monolit víznyelő kialakításával valósul meg. A C-2-0 szakasz a 0+140 szelvényig, azaz a C5 csomópontig U 40/20/200 burkoló elemes, majd inentől a végpontig PRF 60/40/10 folyóka elemes. 3. szakasz: A meglévő állapot: A 034/4 hrsz-ú ingatlantól Északra található szőlőterületekről a csapadékvíz akadálytalanul áramlik az alacsonyabb részeken fekvő lakóingatlanok felé. A tervezett műszaki megoldás: övárok rendszer és annak bevezetése a meglévő csapadékvíz elvezető árokrendszerbe. A 3. szakaszban kialakításra kerülő árkok befogadója az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő árokrendszer, melynek befogadó hozzájáruló nyilatkozata mellékletben található. Az övárok rendszerbe tartozóan szükséges megépíteni 134,6 m burkolt árkot U 65/20/200 szelvényvel, valamint 98,5 fm övárkot, mely 40 cm fenékszélességű, 1:1 rézsúhajlású és 40 cm mélységű, a méretezéseknek megfelelően. (lásd később) A földárok mintakeresztszelvénye az M-3 tervlapon található. A földárkok a 034/4 hrsz-ú ingatlanon kerülnek kialakításra. Az utat fedve keresztelve belevezetődik a csapadék a meglévő árokrendszerbe. A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

III. rész, XVII. fejezet, 115. § szerinti eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2018.11.21

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3904 Legyesbénye, Alkotmány Utca 21. 11385411205

Ajánlati ár (nettó Ft): 112.415.341,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető/építésvezető szakember vízépítési kivitelezés irányítási szakmai tapasztalat (min. 0 hónap, max. 48 hónap): 49 hónap Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) :12 hónap Az ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre, műszaki és szakmai szempontokra vonatkozó alkalmassági feltételt külön nem írt elő, figyelemmel arra a tényre, hogy a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő eleve csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

64406

CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1000

Szöveges értékelés: Az értékelés részzempontjai A részzempontok súlyszámai Értékelési részzempont és súlyszám szorzata Ajánlati ár (nettó Ft): 70 10 700 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető/építésvezető szakember vízépítési kivitelezés irányítási szakmai tapasztalat (min. 0 hónap, max. 48 hónap): 20 10 200 Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) :10 10 100 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint kerültek értékelésre. Az 1. értékelési részzempont esetében ajánlatkérő a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár)

10 pontot adott, a többi ajánlatra ehhez viszonyítva arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történt. Az értékelés módszere képlettel leírva: $P = (Alegjobb / Avizsgált) \times (Pmax - Pmin) + Pmin$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha az arányosítás alkalmazása során tört pontértékek keletkeztek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kellett kerekíteni. A 2.-3. értékelési részszerpontok esetében a pontszámok kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történt. Az értékelés módszere képlettel leírva: $P = (Avizsgált / Alegjobb) \times (Pmax - Pmin) + Pmin$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A legkedvezőbb ajánlati elem az volt, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazta. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adta, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolta ki a pontszámokat. A 2. értékelési részszerpont esetében 48 hónap volt az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbbre az értékelési ponthatár felső határával azonos 10.00 pontot kerülhetett kiosztásra, a többi ajánlatra a legkedvezőbb ajánlathoz képest (ha az a 48 hónapot meghaladja, akkor is a 48 hónappal számolva) arányosan kevesebb. A 3. értékelési részszerpont esetében 36 hónap volt az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbbre az értékelési ponthatár felső határával azonos 10.00 pontot kerülhetett kiosztásra, az ennél rövidebb ajánlatra a legkedvezőbb ajánlathoz képest (ha az a 36 hónapot meghaladja, akkor is a 36 hónappal számolva) arányosan kevesebb. Ha a szakmai tapasztalatra vagy a jóállásra tett megajánlás 0 hónap, akkor ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 0 pontot adott. Ha az arányosítás alkalmazása során tört pontértékek keletkeztek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kellett kerekíteni. A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeztek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kellett kerekíteni. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lett, aki a legmagasabb összpontszámot érte el, és az értékelést követő bírálat eredményeként az ajánlata nem került érvénytelenné nyilvánításra.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3904 Legyesbénye, 11385411205
Alkotmány Utca 21.

Ajánlati ár (nettó Ft): 112.415.341,- HUF Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban jelezte, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A CS-KER TRANZIT Kft. ajánlattevő nyújtotta be az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata érvényes volt és az ellenszolgáltatásra a szükséges anyagi fedezet az ajánlatkérő rendelkezésére áll.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2018.12.08 Lejárata: 2018.12.12

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.12.07

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.12.07

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban jelezte, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb CS-KER TRANZIT Kft ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A bírálatra nem került ajánlattevők cégneve, székhelye és az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei: Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: II. Az Ajánlattevő cégneve: Rodia Pro Kft. Az Ajánlattevő székhelye: 3900 Szerencs, Felsőkert u. 59. Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó Ft) : 121.971.145,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető/építésvezető szakember vízépítési kivitelezés irányítási szakmai tapasztalat (min. 0 hónap, max. 48 hónap): 31 hónap Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap): 12 hónap Az ajánlat értékelési sorrendben elfoglalt helye: III. Az Ajánlattevő cégneve: EKOSPEKTRUM Kft. Az Ajánlattevő székhelye: 1181 Budapest, Kossuth L. u. 61. Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó Ft): 119.470.268,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető/építésvezető szakember vízépítési kivitelezés irányítási szakmai tapasztalat (min. 0 hónap, max. 48 hónap): 12 hónap Az elvégzett munkákra vállalt jótállás időtartama (max. 36 hónap) : 12 hónap

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.12.07 13:04:27

drMikolaZoltan

Összesen: 1 sor (1 / 1)